

**GRAND LINE**

**КАТАЛОГ  
ПРОДУКЦИИ**



# СОДЕРЖАНИЕ

---

## ВВЕДЕНИЕ

- 03. О компании

## ПРЕИМУЩЕСТВА GRAND LINE®

- 05. Лаборатория качества Grand Line®
- 07. Гарантия
- 08. Характеристики полимерных покрытий
- 10. Цветовая карта

## ПРОДУКЦИЯ

### КРОВЛЯ

- 13. Металлочерепица
- 15. Композитная черепица
- 17. Фальцевая кровля
- 19. Кликфальц® Pro
- 21. Профнастил кровельный
- 23. Софиты
- 25. Элементы безопасности кровли
- 27. Водосточные системы металлические
- 29. Vortex. Водосточные системы прямоугольного сечения
- 31. Водосточные системы ПВХ

### ФАСАД

- 33. Металлический сайдинг
- 35. Виниловый сайдинг
- 37. Фасадные панели ЯФАСАД®
- 39. Фасадные панели полипропиленовые
- 41. Фасадная подсистема

### ЗАБОР

- 43. Профнастил заборный
- 45. Модульные ограждения
- 47. Забор «Жалюзи»
- 49. Панельные ограждения
- 51. Штакетник

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


### СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

- 53. Подвесная система
- 54. Пленки и мембраны Grand Line®
- 56. Комплекующие
- 58. Инструменты для монтажа



Grand Line® — один из крупнейших производителей строительных материалов для коттеджного и малоэтажного строительства на территории России и стран Восточной и Западной Европы.

Высокое качество выпускаемой продукции — один из приоритетов компании. Новейшие разработки и материалы, используемые при создании всех товаров, постоянный контроль качества сырья и готовых изделий в собственной лаборатории качества позволяют компании Grand Line® утверждать, что произведенная продукция — одна из самых высококачественных на рынке (в своем ценовом сегменте).





# ЛАБОРАТОРИЯ КАЧЕСТВА GRAND LINE®

Собственный контроль качества сырья и готовых изделий.

## СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ

### 1. ПРОФИЛИРОВАНИЕ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

(металлочерепица, фальцевые картины, металлический сайдинг, профнастил, штакетник, металлический софит, водосток, ограждения модульные)

Основные группы полимерных покрытий стали:

- Полиуретаны: Quarzit Pro Matt<sup>0</sup>, Quarzit<sup>1</sup>, Quarzit Lite<sup>2</sup>, PurLite® Matt<sup>3</sup>, GreenCoat Pural BT<sup>4</sup>, GreenCoat Pural BT, matt<sup>5</sup>, PurPro® Matt<sup>6</sup>
- Текстурированные модифицированные полиэстеры: Velur®, Satin® Matt, Rooftop Matte<sup>7</sup>, Drap®
- Полиэстеры: Satin®, Полиэстер
- Модифицированные полиэстеры: Print-double Elite<sup>8</sup>, Print Elite<sup>9</sup>, Print Premium<sup>10</sup>, Print-double Premium<sup>11</sup>, Atlas®

Более подробная информация на стр. 8–9

## СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ

Покрытие	Толщина полимерного покрытия, мкм	Полимерная основа	Поверхность
Quarzit Pro Matt	50	полиуретан	матовая
Quarzit	55	полиуретан	глянцевая
GreenCoat Pural BT, matt	50	полиуретан	матовая
GreenCoat Pural BT	50	полиуретан	глянцевая
PurPro® Matt	50	полиуретан	матовая
Quarzit Lite	25	полиуретан	матовая
PurLite® Matt	35	полиуретан	матовая
Velur®	35	полиэфир	матовая
Atlas®	25	полиэфир	глянцевая
Satin® Matt	35	полиэфир	матовая
Rooftop Matte	25-30	полиэфир	матовая
Print-double Elite	30/30	полиэфир	матовая
Print Elite	30	полиэфир	матовая
Satin®	25	полиэфир	глянцевая
Drap®	25	полиэфир	матовая
Print Premium	25	полиэфир	матовая
Print-double Premium	25/25	полиэфир	матовая
Полиэстер*	25	полиэфир	глянцевая

### 2. ЭКСТРУЗИЯ (виниловый сайдинг, софиты, декоративная система)

Изделия ПВХ Grand Line® обладают следующими особенностями рецептуры:

**SUNPROOF GL**<sup>12</sup>

Защита от выгорания

**SHOCKPROOF GL™**<sup>13</sup>

Повышенная ударопрочность

**TERMOPROOF GL**<sup>14</sup>

Сохранение прочности

### 3. ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА

(ограждения панельные, элементы безопасности кровли (ЭБК))

- 9 стадий подготовки изделия к покраске
- система OXSILAN®
- современное оборудование
- технологии из автомобилестроения
- сертифицированная система менеджмента качества

Здесь и далее по тексту:

0— Кварцит Про Матовый, 1 — Кварцит; 2 — Кварцит Легкий; 3 — Пурлайт Матовый; 4 – Гринкоат пурал БТ; 5 – Гринкоат пурал Матовый БТ; 6 – Пурпро Матовый; 7 – Руфтоп Матовый; 8 – печать двойная Элит; 9 – печать Элит; 10 – печать Премиум; 11 – печать двойная Премиум; 12 – Санпруф ГЛ; 13 – Шокпруф ГЛ; 14 – Термопруф ГЛ





# ГАРАНТИЯ


Покрытие	Срок гарантии (лет)		
	Гарантия на технические характеристики		Гарантия на сохранность внешнего вида
	Внутренняя зона	Приморская зона (0–3 км от берега моря)	Внутренняя зона (свыше 3 км от берега моря)
Виниловый сайдинг	50	50	11 <sup>1</sup> / 13 <sup>2</sup> / 15 <sup>3</sup>
ЯФАСАД	Пожизненное (в течение жизни первоначального владельца)	Пожизненное (в течение жизни первоначального владельца)	50
Фасадные панели Grand Line®	30	30	10
Композитная черепица Grand Line®	50	30	30
Панельные ограждения	50	5	10
Элементы безопасности кровли Grand Line®	25	5	10
Элементы безопасности кровли Optima	1	1	1
Водосточная система Optima PE	10	нет*	5
Водосточная система Optima Zn	5	нет*	нет*
Металлические водосточные системы Grand Line®	25	2	10
Металлические водосточные системы Vortex®	10	нет*	5
Пластиковый водосток	30	30	10
Модульные ограждения	20	5	10
Подсистема Colority®Zinc цвет/Zn	20	5	10/нет*

1 – на стандартные цвета; 2 – на премиум цвета; 3 – на акрил и серию Tundra (Тундра).

Покрытие	Срок гарантии (лет)		
	Гарантия на технические характеристики		Гарантия на сохранность внешнего вида
	Внутренняя зона	Приморская зона (0–3 км от берега моря)	Внутренняя зона (свыше 3 км от берега моря)
Quarzit Pro Matt	50	20	35
Quarzit	50	20	35
GreenCoat Pural BT, matt	50	10	25
GreenCoat Pural BT	50	10	25
PurPro® Matt	40	10	20
Quarzit Lite	30	10	15
PurLite® Matt	30	10	15
Velur®	25	10	15
Atlas®	25	10	15
Satin®Matt	25	3	15
Rooftop Matte	25	5	10
Print-double Elite	20	5	10
Print Elite	20	5	10
Drap®	20	3	10
Satin®	20	3	10
Print Premium	10	-	5
Print-double Premium	10	-	5
Полиэстер*	2–10	-	1–10

\*В зависимости от толщины металла

Подробные условия действия гарантий см. в Гарантийных талонах продукции.



## СЕРИИ ПОКРЫТИЙ GRAND LINE®

### ELITE<sup>1</sup>

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Гарантия до 50 лет
- Основа покрытия — Galfan® 255 г/м<sup>2</sup>
- Толщина стали 0,5 мм
- Производство – Бельгия
- Технология Twincolor\*

### QUARZIT PRO MATT

Бельгийское покрытие с выразительной крупной текстурой металла.

- Толщина покрытия — 50 мкм
- Гарантия — 50 лет



### QUARZIT

Толстый слой полиуретана с гранулами полиамида.

- Толщина покрытия — 55 мкм
- Гарантия — 50 лет



### PREMIUM<sup>2</sup>

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Гарантия до 40 лет
- Основа покрытия — Zn 180-275 г/м<sup>2</sup>
- Толщина стали 0,5 мм
- Производство – НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат)

### SATIN® MATT

Текстурированный матовый полиэстер.

- Толщина покрытия — 35 мкм
- Гарантия — 25 лет



### PURLITE® MATT

Новинка

Матовое полиуретановое покрытие с текстурой.

- Толщина покрытия — 35 мкм
- Гарантия — 30 лет



### STANDART<sup>3</sup>

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Гарантия до 20 лет
- Основа покрытия — Zn 100-140 г/м<sup>2</sup>
- Благородный внешний вид

### DRAP®

Матовое покрытие. Оптимальный защитный металлический слой цинка.

- Толщина покрытия — 25 мкм
- Гарантия — 20 лет



### SATIN®

Универсальный и надежный продукт на основе полиэстера.

- Толщина покрытия — 25 мкм
- Гарантия — 20 лет



Здесь и далее по тексту:

1 – Элитное, 2 – Высшего качества, 3 – Стандартное, 4 – Дизайнерское

\* Твинколор — обратная сторона металла в тон основы лицевой стороны или в тон одного из основных цветов лицевой стороны.



## QUARZIT LITE

Покрытие на основе полиуретана, модифицированное гранулами полиамида. Отличительная особенность — пониженный блеск.

- Толщина покрытия — 25 мкм
- Гарантия — 30 лет



## VELUR®

Необычная текстурированная поверхность придаст кровле оригинальный, благородный внешний вид.

- Толщина покрытия — 35 мкм
- Гарантия — 25 лет



## ATLAS®

Универсальное покрытие на основе полиэстера, разработанное с использованием новейших технологий.

- Толщина покрытия — 25 мкм
- Гарантия — 25 лет



## PURPRO® MATT

новинка

Необычная текстурированная поверхность с оригинальным и благородным внешним видом.

- Толщина покрытия — 50 мкм
- Гарантия — 40 лет



## DESIGN<sup>4</sup>

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Гарантия до 20 лет
- Природный дизайн материалов
- Технология Twincolor\*

## PRINT-DOUBLE ELITE/ PRINT ELITE

Одностороннее и двустороннее полимерные покрытия с рисунком под дерево или камень.

- Толщина покрытия — 30 мкм
- Гарантия — 20 лет



## PRINT-DOUBLE PREMIUM/ PRINT PREMIUM

Матовая текстурированная поверхность, имитирующая природные материалы.

- Толщина покрытия — 25 мкм
- Гарантия — 10 лет



# ЦВЕТОВАЯ КАРТА

## МЕТАЛЛ: ОДНОТОННЫЕ ЦВЕТА

Покрытие Цвет	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1018	RAL 2004	RAL 3003	RAL 3005	RAL 3009 RR 29	RAL 3011	RAL 5002	RAL 5005	RAL 5021	RAL 6002	RAL 6005	RAL 6020	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7016 RR 21/3	RAL 7024 RR 23	RAL 8004 RR 750	RAL 8017 RR 887	RAL 8019 RR 32	RAL 9003	RAL 9005 RR 33	RAL 9006	Cuprum Steel <sup>®</sup>	RR 11		
	Quarzit Pro Matt																											
Quarzit																												
GreenCoat Pural BT, matt																												
GreenCoat Pural BT																												
Quarzit Lite																												
PurLite <sup>®</sup> Matt																												
PurPro <sup>®</sup> Matt																												
Velur <sup>®</sup>																												
Atlas <sup>®</sup>																												
Satin <sup>®</sup> Matt																												
Rooftop Matte																												
Drap <sup>®</sup>																												
Satin <sup>®</sup>																												
Полиэстер																												

## ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ (ЭБК)

	RAL 3003	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 5005	RAL 6005	RAL 6020	RAL 7004	RAL 7016	RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017	RAL 8019	RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006	RR 11	RR 29	RR 32	Aluzink <sup>®</sup>	
Водосточная система 125/90																					
Водосточная система 150/100																					
ЭБК																					

## ОГРАЖДЕНИЯ

	RAL 1013**	RAL 1014**	RAL 1021	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 5005	RAL 6005	RAL 7004	RAL 7016	RAL 7024	RAL 7040	RAL 8004	RAL 8017	RAL 9003	RR 32	Античный дуб	Золотой дуб	
Панельные ограждения																			
Модульные ограждения																			
Профнастил																			
Металлический штакетник																			

Здесь и далее по тексту:

1 — Рал; 2 — Медная сталь

\*\* В модульных ограждениях: цвета декоративного полотна.

## МЕТАЛЛ: ПОКРЫТИЯ С РИСУНКОМ

### PRINT ELITE / PRINT-DOUBLE ELITE



Античный дуб\*



Золотой дуб\*



Беленый дуб



Бразильская вишня



Медовое дерево



Молочное дерево



Кофейное дерево



Шоколадное дерево



Рябина



Северное дерево



Снежное дерево



Каштан

НОВИНКА



Камень



Камень-песчаник



Королевский камень

### PRINT PREMIUM



Античный дуб



Золотой дуб



Рябина

### PRINT-DOUBLE PREMIUM



Античный дуб

\* цвета и в покрытии Print Elite и в покрытии Print-double Elite

**Внимание!** Особенности полиграфии не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом. Обратитесь к менеджеру по продажам за образцами металла.

## ПВХ


	Сайдинг-панели					Софиты		Доборные элементы										Декоративная система				
	Корабельный брус	Блок-хаус	Natural брус	Вертикальный сайдинг	Архитектурный сайдинг Планкен	Estetic <sup>2</sup>	Классика	Финишная планка	H-профиль	J-профиль	J-профиль широкий (наличник)	J-фаска	Околоконная планка	Стартовая планка	Внутренний угол	Наружный угол	J-профиль универсальный	Планка (наличник) наборная	Планка радиусная	Планка приоконная широкая	Угол прямой	
<b>Классика коллекция</b>																						
Белый	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Коричневый						●	●	●	●	●	●	●	●		●	●						
Бежевый	●	●						●	●	●					●	●						
Ванильный	●	●						●	●	●					●	●						
Голубой	●								●	●					●	●						
Кремовый	●								●	●					●	●						
Персиковый	●								●	●					●	●						
Салатовый	●							●	●	●					●	●						
Серый	●								●	●					●	●	●	●	●		●	
Слоновая кость	●	●							●	●					●	●						
Карамельный	●	●							●	●					●	●	●	●	●		●	
Золотой песок	●							●	●	●					●	●						
Темно-бежевый	●	●							●	●					●	●						
<b>Акрил премиум-коллекция</b>																						
Темный дуб	●	●	●					●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	
Графит	●	●	●	●	●			●	●	●		●			●	●						
<b>Tundra<sup>3</sup> дизайн-коллекция</b>																						
Клен	●	●	●	●	●				●	●					●							
Рябина	●	●	●						●	●					●							
Граб	●	●	●						●	●					●							
Кедр	●	●	●						●	●					●							
Ясень	●	●	●		●				●	●					●							
Береза	●	●	●						●	●					●							

Здесь и далее по тексту:

1 – Натуральный; 2 – Эстетичный; 3 – Тундра



**Совет:** Рекомендуем продольный нахлест листов металлочерепицы стянуть саморезами 5,5x19 мм (расход - 2,5 шт/м<sup>2</sup>). Это предотвратит (или исправит) появление видимых полос вдоль ската и улучшит внешний вид кровли.



# МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Кровельный материал из тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием.

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Гарантия до 50 лет
- Простой монтаж
- Долговечность



## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Идеально для сложных кровель
- Компактные размеры пачки и листа - для любого автомобиля
- Срок поставки от 1 дня\*\*
- Листы жесткие и легкие
- Все листы одного размера - легко заменить один другим

новинка

### **KVINTA® PLUS 3D** (КВИНТА ПЛЮС 3Д)

3D рез, повторяющий геометрию волны.

Здесь и далее по тексту:

\* - Один

\*\* - Ассортимент покрытий и цветовых решений уточняйте у дистрибьюторов модульной черепицы Kvinta® UNO (Квинта Уно)

### **KAMEA®**

КАМЕЯ

Максимально схожа с натуральной черепицей.



### **KVINTA® PLUS**

КВИНТА ПЛЮС


Имеет выразительный рисунок профиля. Экономичность за счет большей ширины листа.



### **KREDO®**

КРЕДО


Широкие волны профиля выгодно отличают кровлю.



### **CLASSIC**

КЛАССИК

Классический профиль органично сочетается с любым архитектурным стилем дома.



## НОВИНКА

### **KVINTA® UNO\***

КВИНТА УНО

МОДУЛЬНАЯ  
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА


Альтернатива обычной многоволновой металлочерепице.



### **QUADRO PROFI**


КВАДРО ПРОФИ

Профиль, напоминающий броню, подчеркнет строгую геометрию архитектуры дома.





**Совет:** Срок службы кровли определяется минимальным сроком службы самого недолговечного элемента из ее комплектующих. Тщательно выбирайте все элементы кровельной системы!



# КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА

Многослойный кровельный материал, защищенный с обеих сторон. Алюмоцинк предотвращает появление коррозии, базальтовая посыпка придает устойчивость к механическим повреждениям и сохраняет первоначальный внешний вид.

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Гарантия 35 лет
- Укрывистость посыпки
- Экологичность
- Бесшумность
- Привлекательный внешний вид
- Устойчивость к механическим повреждениям



## BARCELONA

БАРСЕЛОНА



Размер листа:	417x1350 мм/374x1260 мм
Толщина стали	0,45
Полезная площадь	0,47 м <sup>2</sup>
Допустимый уклон кровли	от 14°

## ROMAN

РОМАН



Размер листа:	415x1350 мм/375x1265 мм
Толщина стали	0,45
Полезная площадь	0,47 м <sup>2</sup>
Допустимый уклон кровли	от 14°


## PALERMO

ПАЛЕРМО



Размер листа:	1080x375 мм/ 1040x350 мм
Толщина стали	0,45
Полезная площадь	0,36 м <sup>2</sup>
Допустимый уклон кровли	от 14°

## ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ




Капучино



Кленовый латте



Шоколад



Мятный мокко



Эспрессо



Американо



Какао




Песочный раф

Фото предоставлено компанией «Izburg»



**Интересный факт:** Известный русский путешественник Федор Конюхов выбрал Кликфальц® Grand Line® для реконструкции своего дома.





## ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ

Один из самых надежных видов кровельного материала, практически исключая возможность протечек из-за отсутствия сквозных отверстий.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Самый надежный кровельный материал
- Скрытое крепление
- Гарантия до 50 лет

### ДВОЙНОЙ СТОЯЧИЙ ФАЛЬЦ

Одним из преимуществ фальцевой кровли является скрытый способ крепления. Это значительно повышает надежность и долговечность металлической кровли.




### КЛИКФАЛЬЦ®

Главная особенность панелей Кликфальц® – простой монтаж. Листы крепятся к обрешетке саморезами через отверстия вдоль замочной части кровли без использования профессионального инструмента.





**Интересный факт:** Интересным дизайнерским решением является применение панелей Кликфальц Pro на фасаде.





# КЛИКФАЛЬЦ® PRO

НОВИНКА

Кликфальц® PRO - наш улучшенный профиль Кликфальц®. До минимума снижена вероятность появления волнистости картин и увеличена высота замка по сравнению с Клифальц® и Двойной стоячий фальц Grand Line®.


## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Герметичность - высота замка увеличена на 28%
- Монтаж на крыши с уклоном от 10°
- Вырез под загиб картин вдоль карнизной линии
- Увеличенный размер отверстий для скрытого крепления саморезов (3,5 x 25 мм)
- Заглушка замка вырублена заводским методом
- Эстетичный внешний вид




## ВИДЫ ПАНЕЛЕЙ


КЛИКФАЛЬЦ® PRO



КЛИКФАЛЬЦ® PRO Gofr




КЛИКФАЛЬЦ® PRO Line



НОВИНКА

КЛИКФАЛЬЦ® PRO FIN



КЛИКФАЛЬЦ® PRO FIN Line




В отличие от Кликфальц® Pro не имеет заглушек замка и выреза под загиб карниза





**Интересный факт:** Мы производим более 114 метров профнастила в минуту.



# ПРОФНАСТИЛ КРОВЕЛЬНЫЙ

Металлический лист с различной высотой волны для увеличения жесткости профиля.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Размер 0,5 - 12 м
- Простой монтаж
- Доступная цена

## ПОКРЫТИЯ

- Quarzit Pro Matt
- Quarzit
- GreenCoat Pural BT, matt
- GreenCoat Pural BT
- Quarzit Lite
- PurPro® Matt
- PurLite® Matt
- Velur®
- Atlas®
- Satin® Matt
- Print-double Elite
- Print Elite
- Rooftop Matte
- Drap®
- Satin®
- Print Premium
- Print-double Premium
- Полиэстер

## С 10R

Профиль гибкий и податливый, за счет высоты 10 мм.



## С 20R

Популярный профиль для частного коттеджного строительства.



## С 21R

Универсальный профиль. Высота профиля обеспечивает оптимальную прочность.



## НС 35R

Профиль повышенной жесткости с высокими показателями динамических и статических нагрузок.



## Н 60R

Профиль с высокой прочностью, для промышленных объектов.



## Н 75R

Для промышленных объектов и перекрытий.



## НС 44

Профиль повышенной прочности, благодаря высоте профиля.

Новинка



Профнастилы Grand Line® производятся в соответствии с ГОСТ 24045-206 и ТУ 1122-002-75483238-2015



**Совет:** Цвет софита подбирают под цвет кровли и/или водостока. Чтобы кровля «дышала», эксперты рекомендуют выбирать софит с перфорацией.



# СОФИТЫ

Панели выполняют декоративную функцию. Используются для подшивки карнизного и фронтоного свесов. Перфорация позволяет свободно проникать воздуху в подкровельное пространство.

## ВИНИЛОВЫЕ СОФИТЫ

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гарантия до 50 лет
- Высокая стойкость к выцветанию

### PREMIUM СОФИТ ESTETIC

- Уникальная особенность – скрытая перфорация

\* — по сравнению с софитами с частичной перфорацией

### ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Белый



Коричневый



Темный дуб



Графит



Без перфорации



Частичная перфорация



Полная перфорация



В **2,5** раз **ЛУЧШЕ ПРОПУСКАЕТ ВОЗДУХ\***



## МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СОФИТЫ

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гарантия до 50 лет
- Устойчив к деформации
- Размер от 0,2 до 6 м
- Разнообразная цветовая палитра


Производятся в трех видах и любом цвете и покрытии Grand Line®:




Без перфорации



Частичная перфорация



Полная перфорация



### СОФИТ ЭКОБРУС С ПЕРФОРАЦИЕЙ

Ламели одного формата с фасадом, отделанным металлическим сайдингом Экобрус.



Без перфорации



Без перфорации



С перфорацией


### СОФИТ КВАДРО БРУС

Ламели одного формата с фасадом, отделанным металлическим сайдингом Квадро брус. Для подшива карниза в скандинавском стиле



**Интересный факт:** На скате кровли может скопиться от 100 до 200 кг снега на 1 м<sup>2</sup>.





# ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Конструкции, обеспечивающие безопасную эксплуатацию кровли.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полностью оцинкованы
- Широкая цветовая гамма
- Кронштейны повышенной прочности
- Письменная гарантия до 25 лет

## СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

Для защиты от лавинного схода снега.



## СТЕНОВАЯ ЛЕСТНИЦА

Для удобного и безопасного подъема на кровлю.



## КРОВЕЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА

Для безопасного передвижения по скату кровли.




## КРОВЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

Для обеспечения безопасности перемещения по кровле при проведении профилактических работ, обслуживании и ремонте




## КРОВЕЛЬНЫЙ МОСТИК

Для перемещения по кровле, а также обеспечения доступа к телевизионным антеннам, печным и вентиляционным трубам.





**Совет:** Металлические водосточные трубы монтируются обжимом вниз, иначе не избежать протечек! Для повышения герметичности рекомендуем использовать кровельный герметик Grand Line®.



# МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Обеспечивают направленный сток осадков с поверхности кровли и отвод их на грунт или в систему ливневой канализации. Защищает фасад, цоколь и отмостку от преждевременного разрушения.

## ВАРИАНТЫ

125x90 — для частных домов  
150x100 — для крупных домов и для промышленных объектов

### Размер 125x90



RAL 3005  
красное вино



RAL 3011  
красно-коричневый



RAL 6005  
зеленый мох



RAL 7024  
мокрый асфальт



RAL 8004  
терракота



RAL 8017  
шоколад



RAL 9003  
сигнально-белый



RAL 9005  
чёрный



RR 11  
серо-зелёный



RR 29  
оксидно-красный



RR 32  
темно-коричневый



Алюцинк

## МАТЕРИАЛЫ

**Двусторонний полиуретан** обеспечивает металлическому водостоку высокую стойкость к коррозии

**Алюцинк (только для водостока 125x90)**  
Не темнеет, не выцветает и практически не поддается коррозии

**Гарантия до 25 лет**

### Размер 150x100



RAL 7024  
мокрый асфальт



RAL 8017  
шоколад



RAL 9003  
сигнально-белый



RR 32  
темно-коричневый

Здесь и далее по тексту:


1 — легкая пленка (против отпечатков пальцев)





**Интересный факт:** *Vortex Matt* - водосток с матовым покрытием, который отлично подойдет к матовым кровлям, фасадам и софитам.

# VORTEX



## ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

Металлический водосток прямоугольного сечения отлично вписывается во внешний вид современных построек с четкими линиями и строгим дизайном. Прямоугольный жёлоб выступает дополнительным декоративным элементом кровли.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Производится в глянцевом и матовом текстурированном полимерном покрытии
- Все элементы оцинкованы
- Широкий выбор цветов
- Увеличенная пропускная способность – до 30 % за счет прямоугольной формы элементов
- Жёлоб выступает как дополнительная фигурная планка на фасаде
- Долгий срок службы и устойчивость к быстрому выцветанию

### ГАРАНТИЯ

**10 лет**  
на технические  
характеристики

**5 лет**  
на внешний вид

### ВИДЫ ВОДОСТОКА

#### Vortex

Водосточная система прямоугольного сечения с широким желобом.

#### Vortex Lite

Водосточная система прямоугольного сечения с узким жёлобом.



#### Vortex Matt/ Vortex Lite Matt

Матовый водосток Vortex. Элементы с полимерным покрытием на основе матового текстурированного полиэстера.



#### Водосток Vortex Mix

Водосточная система с прямоугольным жёлобом и круглой трубой.


#### Водосток Vortex Project

Водосток Vortex с увеличенным сечением жёлоба и трубой для крупных строений.





**Интересный факт:** Самый сильный дождь был зарегистрирован 27 ноября 1970 года в Гваделупе — 3,8 см/мин. Как показывают математические расчеты, желоб диаметром 120 мм может принимать и отводить воду даже при осадках с большой интенсивностью.



# ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ПВХ

Элементы, организующие сбор и отвод осадков с крыши.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Письменная гарантия до 30 лет
- Красители Penn Color (США)
- Уплотнитель из термопластичного вулканизата (ТРА)
- Усиленные кронштейны

## ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



RAL 9003  
белый



RAL 8017  
шоколадный



RR32  
коричневый



RAL 7024  
графит




RAL 3005  
бордо



RAL 6005  
зеленый

## СОСТАВ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ





**Совет:** Обязательно снимите защитную пленку непосредственно перед монтажом!





# МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ

Металлические панели для облицовки стен фасада здания.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Цветостойкий
- Экологичный
- Пожаробезопасный
- Гарантия до 50 лет



## ВИДЫ


### ЭКОБРУС

Имитирует клеёный брус, что придает натуральный вид фасаду дома.



### ЭКОБРУС 3D

Специальные накладки обеспечивают реалистичную фактуру древесных волокон.



### КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА

Этот вид профиля схож с дощатой обшивкой, прост в монтаже, удобен в эксплуатации.



### КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА XL

Более выразительный и экономичный профиль за счет увеличенной геометрии.



## ВЕРТИКАЛЬ

Оригинальность достигается за счет вертикального крепления панелей. Комбинируя вертикальное и горизонтальное исполнения, можно получить интересное дизайнерское решение.




### КВАДРО БРУС

Простая геометрия профиля придает дому скандинавский стиль.



### БЛОК-ХАУС

Геометрия панелей повторяет форму бревна. В сочетании с покрытием (Print Elit/Print Premium) имитирует деревянный фасад.





**Совет:** *Оптимальный цвет фасада – что-то среднее по насыщенности между цветом кровли и цоколя. Для цоколя советуем выбирать цвет среди темных оттенков, так как именно эта часть дома больше всего загрязняется.*



# ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ

Облицовочный материал, который отлично защищает здание от атмосферных осадков и воздействий окружающей среды.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчив к выцветанию и загрязнениям
- Надёжный замок
- Широкая цветовая гамма
- Гарантия до 50 лет
- Стойкость цвета

## ВАРИАНТЫ ПРОФИЛЕЙ

### КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИКА МНОГООБРАЗИЕ ЦВЕТОВ

Представлен в профилях:

- *Корабельный брус*
- *Архитектурный сайдинг Планкен*
- *Блок-хаус*
- *Natural-брус*
- *Вертикальный сайдинг*



Классика

### ДИЗАЙН КОЛЛЕКЦИЯ TUNDRA ЛУЧШЕ ДЕРЕВА

Представлен в профилях:

- *Корабельный брус*
- *Архитектурный сайдинг Планкен*
- *Блок-хаус*
- *Natural-брус*
- *Вертикальный сайдинг*



Tundra



### ПРЕМИУМ КОЛЛЕКЦИЯ АКРИЛ НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ

Представлен в профилях:

- *Корабельный брус*
- *Архитектурный сайдинг Планкен*
- *Блок-хаус*
- *Natural-брус*
- *Вертикальный сайдинг*



Акрил





**Совет:** Начинайте каждый ряд ЯФАСАД® с произвольным смещением, чтобы добиться минимальной повторяемости на фасаде.  
Перед монтажом следует распаковать и проверить панели на предмет разнооттеночности.



# ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ ЯФАСАД®

Фасадные панели под натуральный камень. Высокие гарантии, благодаря уникальной системе SunProof EXTRA, разработанной совместно со специалистами компаний LECHLER (Италия) и PENN COLOR® (США).

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Пожизненная гарантия
- Сохранение цвета 50 лет
- Повышенное сопротивление УФ
- Глубокие натуралистичные текстуры



## ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

### КОЛЛЕКЦИЯ КРЫМСКИЙ СЛАНЕЦ



Арабика



Гречневый



Жемчуг



Песок



Слоновая кость



Серебро



Уголь



Янтарь

### КОЛЛЕКЦИЯ СИБИРСКАЯ ДРАНКА



Арабика



Железо



Песок



Слоновая кость



Янтарь

### КОЛЛЕКЦИЯ ДЕМИДОВСКИЙ КИРПИЧ



Арабика



Гречневый



Песок



Слоновая кость



Уголь



Янтарь

### КОЛЛЕКЦИЯ ЕКАТЕРИНИНСКИЙ КАМЕНЬ



Арабика



Бронза



Графит



Гречневый



Железо



Жемчуг



Песок



Серебро



Слоновая кость




Уголь



Янтарь



**Интересный факт:** Устойчивость материала к высоким температурам активно используется в медицине: из полипропилена изготавливают ингаляторы и разовые шприцы. Кроме того, полипропилен практически не проводит электрический ток и тепло, а также безопасен для здоровья человека и животных.



# ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ

Универсальный фасадный материал из полипропилена, максимально точно повторяющий фактуру натуральных облицовочных материалов.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ощущение натурального материала (HD)
- Защита от неправильного монтажа
- Окраска панели в массе
- Гарантия срока службы 30 лет
- Гарантия стойкости цветов 10 лет

## ОБОРУДОВАНИЕ

Панели производятся на пресс-формах, разработанных в Канаде.

## ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

### КОЛЛЕКЦИЯ КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ



серия Элит

Махагон



серия Премиум

Коралловый



серия Стандарт

Коричневый

### КОЛЛЕКЦИЯ СОСТАРЕННЫЙ КИРПИЧ



серия Премиум

Горчичный



серия Элит

Жженный



серия Стандарт

Графит

### КОЛЛЕКЦИЯ СЛАНЕЦ



серия Элит

Орех



серия Стандарт

Молочный

### КОЛЛЕКЦИЯ КРУПНЫЙ КАМЕНЬ



серия Элит

Миндаль



серия Стандарт

Земля

### КОЛЛЕКЦИЯ КАМЕЛОТ



серия Премиум

Пломбирный



серия Стандарт

Коричневый

### КОЛЛЕКЦИЯ КОЛОТЫЙ КАМЕНЬ



серия Премиум

Шампань



серия Стандарт

Молочный

### КОЛЛЕКЦИЯ ДИКИЙ КАМЕНЬ



серия Стандарт

Бежевый



серия Стандарт

Песочный

### КОЛЛЕКЦИЯ СКАЛА



серия Стандарт

Коричневый




серия Стандарт

Бежевый



**Совет:** Фасадная подсистема отлично подходит для каркаса под любой облицовочный материал. Рекомендуем использовать ее и при декоративной обшивке печных труб.





# ФАСАДНАЯ ПОДСИСТЕМА


Металлический оцинкованный каркас для вентилируемого фасада, состоящий из креплений, вертикальных и горизонтальных профилей, закрепленных на наружной стене дома.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежный каркас для любой облицовки
- Простой монтаж
- Не требуется выравнивание стен
- Круглогодичный монтаж
- Пожаробезопасный
- Срок эксплуатации до 50 лет

## ПРИМЕНЕНИЕ


- Металлический сайдинг
- Виниловый сайдинг
- Панели ЯФАСАД®
- Фиброцементный сайдинг
- Профнастил



Наименование	Назначение	Основные размеры, мм	Толщина, мм
 Профиль горизонтальный	Создание несущего каркаса для подсистемы вентилируемого фасада.	40x40 40x60	0,9; 1,2
 Т-профиль	Создание несущего каркаса для подсистемы вентилируемого фасада, с облицовкой фиброцементным сайдингом.	69x50	1,2
 Крепление стеновое	Для монтажа горизонтальных несущих профилей. В качестве терморазрыва между стеной и основанием крепления используется паронитовая прокладка.	50x50x50 90x50x50 100x50x50 120x50x50 150x50x50 180x50x50 200x50x50	1,2; 2
 Крепление стеновое усиленное	Для монтажа горизонтальных и вертикальных несущих профилей. В качестве терморазрыва между стеной и основанием крепления используется паронитовая прокладка.	90x90x105 120x90x105 150x90x105 180x80x105 200x90x105	1,2; 2
 Паронитовая прокладка	Используется в качестве терморазрыва между стеной и основанием крепления.	50x50 80x80	
 Дюбель фасадный универсальный	Применяется в разных материалах оснований: бетон, полнотельный кирпич, керамический и пустотелый кирпич, ячеистые бетоны.	10x80 10x100	



**Совет:** Для защиты кирпичных столбов забора от атмосферных осадков рекомендуем использовать колпаки на столб.



# ПРОФНАСТИЛ ЗАБОРНЫЙ

Это профилированный лист оцинкованной стали для сплошного ограждения участка.

## ПРЕИМУЩЕСТВА


- Простой монтаж
- Стойкость к любым погодным условиям
- Долговечность
- Экономичность

## ПОКРЫТИЯ:

- Quarzit Pro Matt
- Quarzit
- GreenCoat Pural BT, matt
- GreenCoat Pural BT
- Quarzit Lite
- PurPro® Matt
- PurLite® Matt
- Velur®
- Atlas®
- Satin Matt
- Print-double Elite
- Print Elite
- Rooftop Matte
- Drap®
- Satin®
- Print Premium
- Print-double Premium
- Полиэстер

## ВАРИАНТЫ ПРОФИЛЕЙ

С 8А



+ ФИГУРНЫЙ

С 10А



С 10В



+ ФИГУРНЫЙ

С 20А



С 20В



+ ФИГУРНЫЙ  
производится только  
в Краснодаре

Н 60




Н 75





**Совет:** Ограждения со сплошным заполнением испытывают значительные ветровые нагрузки. Поэтому при комплектации ограждения необходимо учитывать ветровой район установки ограждения.



# МОДУЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Эстетичные и долговечные ограждения из профилированного листа и набора элементов, которые собираются как конструктор.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эстетичный вид с обеих сторон
- Устойчив к коррозии
- Удобный монтаж и простое обслуживание

## ESTET, ESTET PLUS



*Estet*



*Estet Plus*

Декоративные полотна ограждений «Estet Plus»



RAL 1013  
*жемчужно-белый*



RAL 1014  
*слоновая кость*

## ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



RAL 3005  
*красное вино*



RAL 6005  
*зеленый мох*



RAL 7024  
*мокрый асфальт*



RAL 8017  
*шоколад*



RR 32  
*темно-коричневый*

## ПОДСИСТЕМА COLORITY®ZINC



*Colority®Zinc\**



RAL 3005  
*красное вино*



RAL 6005  
*зеленый мох*



RAL 7024  
*мокрый асфальт*



RAL 8017  
*шоколад*

Калитки и ворота Colority®Zinc



RAL 7040  
*серый*



RAL 8017  
*шоколад*




RAL 7024  
*мокрый асфальт*

\* Заполнение не входит в комплект





**Интересный факт:** Процесс сборки производится без применения сварки, т.к. все изделия выполнены из оцинкованного металла с полимерным покрытием.



# ЗАБОР «ЖАЛЮЗИ»

Эстетичные и долговечные ограждения. Состоят из набора элементов, которые собираются как конструктор.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Пропускает свет и воздух
- Все элементы из оцинкованной стали с полимерным покрытием
- Идеальная геометрия
- Широкий ассортимент покрытий и цветов
- Удобная транспортировка
- Гарантия до 50 лет

## ВАРИАНТЫ ЗАБОРА

### MILAN


Классические жалюзийные ограждения, задающие новый тренд секционных ограждений.



вид спереди




вид сзади




### TEXAS


Формой напоминают заборы из массивных досок. Представлена технология Double Pro® – ограждение смотрится одинаково эстетично с обеих сторон.



широкий



узкий



### TOKYO


Геометрия ламелей напоминает вершины ультрасовременных небоскребов. Благодаря технологии Double Pro® обе стороны забора – лицевые.





**Совет:** При использовании панельных ограждений закрыть двор от посторонних глаз поможет посадка живой изгороди. Одним из самых эффективных и неприхотливых растений для живой изгороди является вьюнок Мавританский





# ПАНЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

По долговечности не уступают кирпичному или каменному забору

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобный монтаж
- Не требуют ухода
- Антивандальное крепление
- Защитное цинковое покрытие

## ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

В наличии на складе



RAL 6005  
*зеленый мох*



RAL 7040  
*серый*



RAL 8017  
*шоколад*


## ТИПЫ ОГРАЖДЕНИЙ

- MEDIUM<sup>1</sup>
- PROFI<sup>2</sup>
- EXPERT<sup>3</sup>
- BASTION 5/6<sup>4</sup>
- BASTION 6/8
- PROTECT<sup>5</sup>
- Газонные, тротуарные ограждения
- Временные ограждения

Стандартные цвета панелей по каталогу RAL




RAL 1021  
*желтый*



RAL 3005  
*красное вино*



RAL 5005  
*сигнальный синий*



AL 6005  
*зеленый мох*



RAL 7016  
*антрацитово-серый*



RAL 7040  
*серый*



RAL 8017  
*шоколад*

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Жилые, административные, промышленные объекты
- Ж/д, автомобильные дороги
- Парковые зоны
- Спортивные объекты
- Автостоянки
- Автосалоны
- Логистические центры
- Аэропорты

Возможно изготовление панелей в других цветах RAL под заказ.




\*Здесь и далее по тексту:

1 – Средний; 2 – Профи; 3 – Эксперт; 4 – Бастион; 5 – Защита.



**Совет:** При покупке металлического штакетника (не фигурного), рекомендуем использовать П-образную планку. Таким образом забор будет иметь законченный внешний вид.



# ШТАКЕТНИК

Наиболее экономичный и эстетичный вариант ограждения территории.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не требует обслуживания
- Удобен при транспортировке и монтаже
- Долговечен
- В покрытии Print Elite выглядит как натуральный деревянный забор

## ВИДЫ

### КРУГЛЫЙ + ФИГУРНЫЙ




### ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ + ФИГУРНЫЙ



\* На заводах в Краснодаре и Санкт-Петербурге производится традиционный штакетник без фигурного реза и ребер жесткости.

### М-ОБРАЗНЫЙ + ФИГУРНЫЙ



### П-ОБРАЗНЫЙ + ФИГУРНЫЙ




## «СПЛОШНОЙ» ЗАБОР, КОТОРЫЙ «ДЫШИТ»

Монтаж штакетника «шахматкой» позволяет ограничить просматриваемость участка, но сохраняет продуваемость.

### TWIN + ФИГУРНЫЙ




### ПОЛУКРУГЛЫЙ SLIM + ФИГУРНЫЙ





**Совет:** Выбирайте качественные профили, так как каркас — это безопасность и надежность всей конструкции потолка.



# ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА

Металлический каркас для потолка, состоящий из основного несущего и поперечных профилей, декорированных пристенным уголком и закрепленных комплектом европодвесов.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Наличие пожарного компенсатора
- Уникальный прочный замок
- Точная геометрия

## ВАРИАНТЫ



T-профиль  
Стандарт


T-профиль  
Премиум

T-профиль  
Grand Line

Пристеночный  
уголок

Европодвес

## ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Белый



Серебро



Хром





Черный



Золото

Наименование	Категория «Стандарт»	Категория «Премиум»	Категория Grand Line®
Поперечный профиль	Длина 0,6 м — 24x20 мм	Длина 0,6 м — 24x26 мм	Длина 0,6 м — 24x28 мм
Поперечный профиль	Длина 1,2 м — 24x26 мм	Длина 1,2 м — 24x26 мм	Длина 1,2 м — 24x28 мм
Несущий профиль	Длина 3,6 м — 24x29 мм	Длина 3,6 м — 24x33 мм	Длина 3,6 м — 24x32 мм
Пристеночный уголок	Длина 3 м — 19x19 мм	Длина 3 м — 19x19 мм	Длина 3 м — 19x19 мм
Пристеночный уголок	Длина 3 м — 19x24 мм	Длина 3 м — 19x24 мм	Длина 3 м — 19x24 мм
Несущая способность	До 6,5 кг/м <sup>2</sup>	До 10,5 кг/м <sup>2</sup>	До 12 кг/м <sup>2</sup>





# ПЛЕНКИ И МЕМБРАНЫ GRAND LINE®

## ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ

- Предназначены для гидроизоляции холодных кровель
- Могут использоваться для защиты кровельной конструкции до установки кровельного покрытия

ВАРИАНТЫ ПЛЕНОК:

- Grand Line® D98
- Grand Line® Silver<sup>2</sup> D

### НОВИНКА

- Grand Line® D98 + TAPE<sup>3</sup>  
Соединительная лента уже нанесена на пленку



## ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ

- Для защиты теплоизоляции и элементов конструкции от проникновения водяного пара
- Снижают энергопотребление здания, обеспечивают защиту от образования грибка и плесени, увеличивают срок службы теплоизоляции и элементов конструкции

**! Обязательно проклеить на стыках и напусках специальной соединительной лентой/клеем**


ВАРИАНТЫ ПЛЕНОК:

- Grand Line® H98
- Grand Line® Silver H

### НОВИНКА

- Grand Line® H98 + TAPE  
Соединительная лента уже нанесена на пленку






## ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА GRAND LINE® ALUMIX<sup>4</sup>

Пароизоляционная пленка с повышенной энергоэффективностью и дополнительным алюминиевым теплоотражающим слоем

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Утепленные скатные кровли
- Каркасные стены
- Чердачные и межэтажные перекрытия
- Цокольные перекрытия
- Система «теплого пола»



## СУПЕРДИФфуЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ

- монтаж на утеплитель без зазора
- эффективный вывод влаги из кровельного пирога и конструкций крыши

ВАРИАНТЫ МЕМБРАН:

- Grand Line® 170
- Grand Line® 130
- Grand Line® 120
- Grand Line® 105
- Grand Line® Lite<sup>1</sup>

**НОВИНКА**

- Grand Line® 105+ TAPE<sup>3</sup>

Соединительная лента уже нанесена на мембрану

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПЛЕНОК И МЕМБРАН

### СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ

Ленты для соединения пароизоляционных, гидроизоляционных пленок и диффузионных мембран


ВИДЫ ЛЕНТ:

- Grand Line® Alumix Pro<sup>7</sup>
- Grand Line® Acryl Duo Pro<sup>8</sup>
- Grand Line® Butyl Duo Pro<sup>9</sup>
- Grand Line® Ultra Band<sup>10</sup>



Здесь и далее по тексту:


4 - алюминикс, 5 - ультра, 6 - фасад, 7 - алюминикс про, 8 - акрил дуо про, 9 - бутил дуо про, 10 - ультра полоса



## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

### АЭРОЭЛЕМЕНТ КОНЬКА

- Защищает подкровельное пространство от задувания снега и осадков
- Сохраняет вентиляцию
- Устойчив к УФ-излучению и температурным перепадам
- Обеспечивает долговечность кровельной системы



### ЛЕНТА КАРНИЗА / АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕНТА

- Предотвращает проникновение в вентзазор мелких птиц и насекомых
- Сохраняет вентиляцию подкровельного пространства
- Устойчива к УФ-излучению и температурным перепадам



### УПЛОТНИТЕЛЬ

Изделия Grand Line® комплектуются тремя основными видами уплотнителя:

- Профильный уплотнитель имеет специальные вентиляционные отверстия и повторяет форму изделий Grand Line®
- Универсальный уплотнитель обладает воздухопроницаемостью, может использоваться во всех случаях, где необходим уплотнитель
- Саморасширяющийся ПВХ уплотнитель может увеличиваться в объеме в 5 раз, заполняя собой все пространство



### ЛЕНТА ДЛЯ ПРИМЫКАНИЙ GRAND LINE®

- Для герметичного обхода трубы
- Простой и понятный монтаж
- Герметичное и долговечное примыкание



### ГЕРМЕТИКИ GRAND LINE® PROFESSIONAL

Герметики Grand Line® Professional применяются для заполнения швов и зазоров между разнородными материалами (бетон-металл, пластик-металл, металл-стекло, камень-древесина).



### КОРРЕКТОР

- Для устранения царапин на полимерном покрытии изделий, возникающих при транспортировке и монтаже
- Отлично подходит для ремонта царапин кровли, фасада, забора и металлических водосточных систем







## МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

- Для герметизации, тепло- и шумоизоляции швов, щелей и пустот
- Для монтажа деталей при выполнении строительных и отделочных работ

### ВИДЫ:

- Пена монтажная профессиональная Grand Line® 70+ всепогодная
- Пена монтажная бытовая Grand Line® 45+ всепогодная
- Пена монтажная профессиональная огнестойкая Grand Line® 240
- Пена монтажная профессиональная Grand Line® 65 всепогодная
- Клей-пена профессиональная универсальная Grand Line® 80



## ОЧИСТИТЕЛЬ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

- Предназначен для очищения клапанов пистолетов- аппликаторов, удаления свежих пятен герметика, обезжиривания стальных поверхностей перед использованием силиконов и полиуретана



## САМОРЕЗ GRAND LINE® / DAXMER®

- Производятся из высокопрочной закаленной углеродистой стали с цинковым покрытием
- Полимерное покрытие повышает коррозионную стойкость
- Специальная металлическая шайба с ЭПДМ-уплотнителем препятствует попаданию влаги. За счет высокого содержания каучука уплотнитель самореза адаптируется под окружающую температуру и плотно прижимает кровельный материал к обрешетке



## ПРЕМИУМ САМОРЕЗЫ ПШ/ПШС PRINT

- Саморезы с пресс-шайбой премиум-качества
- Порошковая окраска в цвета покрытия Colority® Print

## ЭЛЕМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

Излишняя влажность в подкровельном пространстве является причиной образования грибка, плесени и разрушения деревянных конструкций. Проблем можно избежать с помощью достаточной вентиляции подкровельного пространства

- Качественная организация вентиляции подкровельного пространства
- Поддержание комфортного микроклимата в доме
- Обеспечение долговечности строения



## МАСТЕР ФЛЕШ

Для герметизации кровли при монтаже дымоходов, систем вентиляции, ТВ-антенн и т.п.

- Простой монтаж практически на любую кровлю и широкий выбор размеров
- Температуростойкость до +240°C




## ДЫМНИКИ, КОЛПАКИ И КОЖУХИ

Для защиты печных, вентиляционных и каминных труб от осадков и разрушения

- Изготавливаются по индивидуальным размерам
- Любой цвет и покрытие из ассортимента Grand Line®





# ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА

## КРОВЛЯ



Ножницы  
авиационные  
универсальные  
42/75 мм



Ножницы  
комбинированные



Ножницы для  
прямого реза  
«Пеликаны»



Ножницы  
подрезные правые



Клещи большие  
45° 180 мм



Ножницы  
подрезные левые



Нож для гибкой  
черепицы



Клещи 45°  
40/60/80 мм



Клещи большие  
прямые 180 мм



Оправка-лопата  
140 мм



Клещи для  
вскрытия фальца  
«Попугай»



Киянка усеченная



Инструмент для  
подгиба карнизного  
свеса



Инструмент для  
формирования  
конвертов «Цапля»



Кровельный  
молоток  
с пластиковыми  
наконечниками



Рамка для  
закрытия Г-фальца



Рамка  
для дозагиба  
карнизного свеса



Рамка для  
радиусных обходов



Рамка для двойного  
стоячего фальца



Клещи прямые  
60/80/100 мм



Клещи для  
конвертов



Клещи рамочные



Круглогубцы



Молоток  
фальцевый  
«Косяк»



Клещи Stubai  
45° 20 мм

## ФАСАД



Пробойник  
насечек для ПВХ



Пробойник  
отверстий для ПВХ



Инструмент  
для демонтажа  
сайдинга SRT2



Просекатель  
овальных отверстий  
EDMA



Лекало для  
разметки панелей  
ПВХ

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (КРОВЕЛЬНЫЙ И ЗАБОРНЫЙ)



Насадка-ножницы  
Стальной Бобер для  
резки металла



Ножницы вырубные  
Grand Line®



Магнитная насадка  
8x48 мм



Пистолет  
для герметика



Степлер для скоб

## ПЛОСКИЙ ЛИСТ



Ручной листогиб



Ручной листогиб  
дисковый



Шаблон  
для разметки  
на металле



Клещи Гофра  
прямые усиленные



Крюкогиб  
Grand Line®

## ГК-ПРОФИЛЬ



Клещи для  
соединения ГК  
профилей



Гильотина для  
резки ГК-профиля



Линейка для резки  
ГЛК



Шпатель



Рубанок



Ножовка  
для гипсокартона  
с двойным лезвием



Распорка  
телескопическая  
75-125 см



Рычаг стальной



Набор захватов



Распорка  
телескопическая  
160-290 см

## ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Рулетка




Дальномер  
лазерный  
Leica Disto D210



Уровень  
строительный



Нивелир  
лазерный  
ADA Liner 2V / 3V / 4V



Угломер  
электронный

**Совет:** Квалифицированные монтажные бригады отличаются от других работ по Договору, наличием хорошего инструмента и портфолио!

# GRAND LINE



GrandLineRF

Видеоинструкции  
и обзоры



grandlinecom

Новинки, акции,  
фото



grandline.ru

info@grandline.ru

ИНСТРУКЦИИ  
ПО МОНТАЖУ



КАЛЬКУЛЯТОРЫ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ



ФОТО И ВИДЕО  
ГАЛЕРЕЯ



© Grand Line® май, 2022 год

Данный рекламный материал  
не является публичной офертой